



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT
ĐỒNG HÀNH CÙNG CHẤT LƯỢNG VIỆT

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY

Số giấy chứng nhận: 1754.HQ5.AQC

Chứng nhận sản phẩm

SƠN TƯỜNG DẠNG NHŨ TƯỜNG
(Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

Logo nhà sản xuất



Được sản xuất tại

CÔNG TY CỔ PHẦN TAIKOMI VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở

**26-D6 KĐT Geleximco Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam**

Địa chỉ sản xuất

Khu CN Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với

QCVN 16:2023/BXD

Và được phép sử dụng dấu hợp quy

Phương thức chứng nhận

Phương thức 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Ngày cấp : 16/01/2025

Ngày hiệu lực : 16/01/2025

Giá trị đến : 15/01/2028

Dấu hợp quy

Mã QR Code

GIÁM ĐỐC



Trần Thị Mỹ Vi

Tra cứu hiệu lực chứng chỉ bằng cách quét mã QR Code
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT
96 Tuy Lý Vương, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
Email: Aqcercb@gmail.com Hotline: 0905 952 099

Số: 011601-25/QĐ-AQC

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
V/v cấp giấy chứng nhận hợp quy

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT
LƯỢNG AQCERT**

- Căn cứ Giấy phép kinh doanh do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP Đà Nẵng cấp ngày 18/01/2021 v/v thành lập Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Chất lượng Aqcert;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận số 11/CNĐKCN-BXD ngày 12/01/2024;
- Căn cứ thủ tục chứng nhận sản phẩm do Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Chất lượng Aqcert;
- Căn cứ báo cáo kết quả của đoàn đánh giá và kết quả thẩm tra hồ sơ chứng nhận.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận và dấu hợp quy số 1754.HQ5.AQC cho sản phẩm Sơn tường dạng nhũ tương được Công ty Cổ phần Taikomi Việt Nam; Địa chỉ trụ sở: 26-D6 KĐT Geleximco Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; Địa chỉ sản xuất: Khu CN Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam sản xuất phù hợp quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD. Chi tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm.

Điều 2. Công ty Cổ phần Taikomi Việt Nam phải thực hiện đúng các quy định về quyền và trách nhiệm theo quy định nhà nước hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày cấp đến ngày 15/01/2028 và đơn vị sẽ chịu giám sát định kỳ không quá 12 tháng 01 lần để duy trì hiệu lực của quyết định. Nếu không có văn bản thông báo tiếp tục duy trì hiệu lực giấy chứng nhận định kỳ hằng năm từ AQCert, quyết định này mặc nhiên hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

- Công ty Cổ phần Taikomi Việt Nam;
- Lưu VT, PKT.

GIÁM ĐỐC



Trần Thị Mỹ Vi

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2025

**DANH MỤC SẢN PHẨM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐƯỢC CẤP
GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY**

(Kèm theo Giấy chứng nhận số 1754.HQ5.AQC và quyết định số 011601-25/QĐ-AQC
ngày 16 tháng 01 năm 2025)

Tên sản phẩm	Kiểu loại	Tên sản phẩm	Logo nhà sản xuất
Sơn tường dạng nhũ tương	Sơn phủ ngoại thất	Chống thấm lộ thiện Taiko PU95	
		Chống thấm tường ngoài Taiko KB3	
		Chống thấm gốc Acrylic Taiko Nitton	
		Chống thấm Taiko CT01	
		Chống nóng Taiko CN01	
		Chống thấm phủ cứng Taiko 669	
		Chống thấm ngược Taiko CT04	

Ngày hiệu lực: 16/01/2025
Giá trị đến : 15/01/2028

GIÁM ĐỐC



Trần Thị Mỹ Vi

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)****Địa chỉ trụ sở:** 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng**Hotline:** 0905.952.099**Website:** www.aqcert.vn**Email:** aqcertcb@gmail.com

Số: 1/16/1/25/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 16/01/2025

- Thông tin khách hàng: Công ty Cổ phần Taikomi Việt Nam
Địa chỉ trụ sở: 26-D6 KĐT Geleximco Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ sản xuất: Khu CN Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Loại mẫu: Sơn tường dạng nhũ tương; Kiểu loại: Sơn phủ ngoại thất; Tên thương mại: Chống thấm lộ thiện Taiko PU95
- Kí hiệu mẫu: 175401
- Số lượng: 03 lít
- Số Biên nhận: 6/12/12/2024/AQC
- Ngày nhận mẫu: 12/12/2024
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả	Kết luận
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	0	Đạt
2	Độ rửa trôi tại chu kỳ 1200	-	TCVN 8653-4:2024	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn hoặc bị mài mòn lộ nền tấm thử	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn, không bị mài mòn lộ nền tấm thử	Đạt
3	Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất tại chu kỳ 50	-	TCVN 8653-5:2024	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu	Đạt
4	Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC)	g/l	TCVN 10370-1: 2014 (ISO 11890- 1:2007)	≤ 50	16,15	Đạt

- Đánh giá/nhận xét: Kết quả đạt theo Quy định tại QCVN 16:2023/BXD (Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

THỬ NGHIỆM VIÊN**TRẦN ANH PHÔNG****GIÁM ĐỐC****TRẦN THỊ MỸ VI**

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)****Địa chỉ trụ sở:** 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng**Hotline:** 0905.952.099**Website:** www.aqcert.vn**Email:** aqcertcb@gmail.com

Số: 2/16/1/25/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 16/01/2025

- Thông tin khách hàng: Công ty Cổ phần Taikomi Việt Nam
Địa chỉ trụ sở: 26-D6 KĐT Geleximco Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ sản xuất: Khu CN Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Loại mẫu: Sơn tường dạng nhũ tương; Kiểu loại: Sơn phủ ngoại thất; Tên thương mại: Chống thấm tường ngoài Taiko KB3
- Kí hiệu mẫu: 175402
- Số lượng: 03 lít
- Số Biên nhận: 6/12/12/2024/AQC
- Ngày nhận mẫu: 12/12/2024
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả	Kết luận
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	0	Đạt
2	Độ rửa trôi tại chu kỳ 1200	-	TCVN 8653-4:2024	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn hoặc bị mài mòn lộ nền tấm thử	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn, không bị mài mòn lộ nền tấm thử	Đạt
3	Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất tại chu kỳ 50	-	TCVN 8653-5:2024	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu	Đạt
4	Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC)	g/l	TCVN 10370-1: 2014 (ISO 11890- 1:2007)	≤ 50	16,20	Đạt

- Đánh giá/nhận xét: Kết quả đạt theo Quy định tại QCVN 16:2023/BXD (Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

THỬ NGHIỆM VIÊN**TRẦN ANH PHÔNG****GIÁM ĐỐC****TRẦN THỊ MỸ VI**

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)****Địa chỉ trụ sở:** 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng**Hotline:** 0905.952.099**Website:** www.aqcert.vn**Email:** aqcertcb@gmail.com

Số: 3/16/1/25/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 16/01/2025

- Thông tin khách hàng: Công ty Cổ phần Taikomi Việt Nam
Địa chỉ trụ sở: 26-D6 KĐT Geleximco Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ sản xuất: Khu CN Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Loại mẫu: Sơn tường dạng nhũ tương; Kiểu loại: Sơn phủ ngoại thất; Tên thương mại: Chống thấm gốc Acrylic Taiko Nitton
- Kí hiệu mẫu: 175403
- Số lượng: 03 lít
- Số Biên nhận: 6/12/12/2024/AQC
- Ngày nhận mẫu: 12/12/2024
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả	Kết luận
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	0	Đạt
2	Độ rửa trôi tại chu kỳ 1200	-	TCVN 8653-4:2024	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn hoặc bị mài mòn lộ nền tấm thử	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn, không bị mài mòn lộ nền tấm thử	Đạt
3	Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất tại chu kỳ 50	-	TCVN 8653-5:2024	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu	Đạt
4	Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC)	g/l	TCVN 10370-1: 2014 (ISO 11890- 1:2007)	≤ 50	16,13	Đạt

- Đánh giá/nhận xét: Kết quả đạt theo Quy định tại QCVN 16:2023/BXD (Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

THỬ NGHIỆM VIÊN**TRẦN ANH PHONG****GIÁM ĐỐC****TRẦN THỊ MỸ VI**

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)****Địa chỉ trụ sở:** 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng**Hotline:** 0905.952.099**Website:** www.aqcet.vn**Email:** aqcetcb@gmail.com

Số: 4/16/1/25/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 16/01/2025

- Thông tin khách hàng: Công ty Cổ phần Taikomi Việt Nam
Địa chỉ trụ sở: 26-D6 KĐT Geleximco Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ sản xuất: Khu CN Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Loại mẫu: Sơn tường dạng nhũ tương; Kiểu loại: Sơn phủ ngoại thất; Tên thương mại: Chống thấm Taiko CT01
- Kí hiệu mẫu: 175404
- Số lượng: 03 lít
- Số Biên nhận: 6/12/12/2024/AQC
- Ngày nhận mẫu: 12/12/2024
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả	Kết luận
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	0	Đạt
2	Độ rửa trôi tại chu kỳ 1200	-	TCVN 8653-4:2024	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn hoặc bị mài mòn lộ nền tấm thử	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn, không bị mài mòn lộ nền tấm thử	Đạt
3	Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất tại chu kỳ 50	-	TCVN 8653-5:2024	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu	Đạt
4	Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC)	g/l	TCVN 10370-1: 2014 (ISO 11890- 1:2007)	≤ 50	16,15	Đạt

- Đánh giá/nhận xét: Kết quả đạt theo Quy định tại QCVN 16:2023/BXD (Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

THỬ NGHIỆM VIÊN**TRẦN ANH PHONG****GIÁM ĐỐC****TRẦN THỊ MỸ VI**

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)****Địa chỉ trụ sở:** 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng**Hotline:** 0905.952.099**Website:** www.aqcert.vn**Email:** aqcertcb@gmail.com

Số: 5/16/1/25/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 16/01/2025

- Thông tin khách hàng: Công ty Cổ phần Taikomi Việt Nam
Địa chỉ trụ sở: 26-D6 KĐT Geleximco Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ sản xuất: Khu CN Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Loại mẫu: Sơn tường dạng nhũ tương; Kiểu loại: Sơn phủ ngoại thất; Tên thương mại: Chống nóng Taiko CN01
- Kí hiệu mẫu: 175405
- Số lượng: 03 lít
- Số Biên nhận: 6/12/12/2024/AQC
- Ngày nhận mẫu: 12/12/2024
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả	Kết luận
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	0	Đạt
2	Độ rửa trôi tại chu kỳ 1200	-	TCVN 8653-4:2024	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn hoặc bị mài mòn lộ nền tấm thử	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn, không bị mài mòn lộ nền tấm thử	Đạt
3	Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất tại chu kỳ 50	-	TCVN 8653-5:2024	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu	Đạt
4	Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC)	g/l	TCVN 10370-1: 2014 (ISO 11890- 1:2007)	≤ 50	16,14	Đạt

- **Đánh giá/nhận xét:** Kết quả đạt theo Quy định tại QCVN 16:2023/BXD (Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

THỬ NGHIỆM VIÊN**TRẦN ANH PHONG****GIÁM ĐỐC**
TRẦN THỊ MỸ VI

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT****(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)****Địa chỉ trụ sở:** 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng**Hotline:** 0905.952.099**Website:** www.aqcert.vn**Email:** aqcertcb@gmail.com

Số: 6/16/1/25/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 16/01/2025

- Thông tin khách hàng: Công ty Cổ phần Taikomi Việt Nam
Địa chỉ trụ sở: 26-D6 KĐT Geleximco Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ sản xuất: Khu CN Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Loại mẫu: Sơn tường dạng nhũ tương; Kiểu loại: Sơn phủ ngoại thất; Tên thương mại: Chống thấm phủ cứng Taiko 669
- Kí hiệu mẫu: 175406
- Số lượng: 03 lít
- Số Biên nhận: 6/12/12/2024/AQC
- Ngày nhận mẫu: 12/12/2024
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả	Kết luận
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	0	Đạt
2	Độ rửa trôi tại chu kỳ 1200	-	TCVN 8653-4:2024	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn hoặc bị mài mòn lộ nền tấm thử	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn, không bị mài mòn lộ nền tấm thử	Đạt
3	Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất tại chu kỳ 50	-	TCVN 8653-5:2024	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu	Đạt
4	Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC)	g/l	TCVN 10370-1: 2014 (ISO 11890- 1:2007)	≤ 50	16,09	Đạt

- Đánh giá/nhận xét: Kết quả đạt theo Quy định tại QCVN 16:2023/BXD (Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

THỬ NGHIỆM VIÊN**TRẦN ANH PHÔNG****TRẦN THỊ MỸ VI**

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG AQCERT
(SỐ ĐĂNG KÝ: 20/TN/BXD)

Địa chỉ trụ sở: 96 Tuy Lý Vương, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Hotline: 0905.952.099 Website: www.aqcet.vn Email: aqcetcb@gmail.com

Số: 7/16/1/25/AQC.KQTN

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Ngày kết quả: 16/01/2025

- Thông tin khách hàng: Công ty Cổ phần Taikomi Việt Nam
Địa chỉ trụ sở: 26-D6 KĐT Geleximco Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ sản xuất: Khu CN Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Loại mẫu: Sơn tường dạng nhũ tương; Kiểu loại: Sơn phủ ngoại thất; Tên thương mại: Chống thấm ngược Taiko CT04
- Kí hiệu mẫu: 175407
- Số lượng: 03 lít
- Số Biên nhận: 6/12/12/2024/AQC
- Ngày nhận mẫu: 12/12/2024
- Nguồn gốc mẫu: Mẫu do chuyên gia đánh giá AQCERT lấy và gửi đến
- Kết quả thử nghiệm:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả	Kết luận
1	Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô	Loại	TCVN 2097:2015	≤ 1	0	Đạt
2	Độ rửa trôi tại chu kỳ 1200	-	TCVN 8653-4:2024	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn hoặc bị mài mòn lộ nền tấm thử	Không có hiện tượng bị bong rách màng sơn, không bị mài mòn lộ nền tấm thử	Đạt
3	Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất tại chu kỳ 50	-	TCVN 8653-5:2024	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu	Không có các biểu hiện khác thường, không có sự bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim và mức độ thay đổi màu sắc không lớn so với tấm mẫu	Đạt
4	Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC)	g/l	TCVN 10370-1: 2014 (ISO 11890- 1:2007)	≤ 50	16,21	Đạt

- **Đánh giá/nhận xét:** Kết quả đạt theo Quy định tại QCVN 16:2023/BXD (Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/06/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

THỬ NGHIỆM VIÊN

TRẦN ANH PHÔNG



GIÁM ĐỐC

TRẦN THỊ MỸ VI

- Các kết quả ghi trong phiếu này có giá trị trên mẫu thử.
- Không tự ý trích sao một phần kết quả thử nghiệm này nếu không được sự đồng ý của Công ty AQCERT.



CÔNG TY CỔ PHẦN TAIKOMI VIỆT NAM

EFC International Certification chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức nói trên được đánh giá và tìm thấy phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý sau đây:

ISO 9001:2015

Sản xuất và cung ứng Sơn chống thấm.

16/01/2028

Ngày cấp: 16/01/2025

Đánh giá giám sát lần 1

Đánh giá giám sát lần 2



Nguyễn Thị Trà Mi



10 th Floor, Pax Sky Building, 51 Nguyen Cu Trinh Street, District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Branch: 24 Van Bao Street, Ba Dinh District, Ha Noi City, Vietnam
Tel: (84.28) 38 95 96 95
Email: info@efcvietnam.com
www.efc.vn

Số: 05-0001/25/QĐ-EFC CERT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng với tiêu chuẩn
ISO 9001:2015

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ EFC

- Căn cứ Giấy chứng nhận số 99/CN-TĐC cấp ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ về cấp Giấy chứng nhận đủ năng lực đăng ký hoạt động chứng nhận của Công Ty CP Chứng Nhận & Giám Định Quốc Tế EFC (EFC);
- Căn cứ Quyết định về ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty CP Chứng Nhận & Giám Định Quốc Tế EFC (EFC);
- Căn cứ vào kết quả đánh giá và xem xét của Ban kỹ thuật của Công Ty CP Chứng Nhận & Giám Định Quốc Tế EFC (EFC).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho
CÔNG TY CỔ PHẦN TAIKOMI VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở: 26-D6 KĐT Geleximco Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ sản xuất: Khu CN Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Phạm vi chứng nhận:

- Sản xuất và cung ứng Sơn chống thấm.

Điều 2. Công ty được cấp chứng nhận số **2202501050001** và được phép sử dụng dấu hiệu chứng nhận phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Công Ty CP Chứng Nhận & Giám Định Quốc Tế EFC (EFC) trong thời gian chứng nhận còn hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 16/01/2028, Công ty được cấp chứng nhận phải duy trì đánh giá giám sát định kỳ hàng năm – 2 lần trong 3 năm do Công ty CP Chứng Nhận & Giám Định Quốc Tế EFC (EFC) thực hiện, trường hợp không đánh giá định kỳ theo quy định, EFC sẽ đình chỉ và thu hồi giấy chứng nhận đồng thời thông báo trên Website: efc.vn của EFC và EFC sẽ không chịu trách nhiệm về việc công ty công bố còn duy trì hiệu lực của giấy chứng nhận.

Nơi nhận:

- Khách hàng
- Lưu VP

